


ZUCCHINI

COWL

Sweater: /'swetə/ A knitted garment worn on the upper body, typically with long sleeves, put on over the head.

“Woolen sweaters, cardigans, mittens, and socks were knitted with elaborate patterns”. First Known Use of sweater: 15th century.



we are knitters

ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO POLSKI

OUR VIDEOS / NOS VIDÉOS / UNSERE VIDEOS / NUESTROS VÍDEOS / I NOSTRI VIDEO / NASZE FILMIKI

EN / In the video section of our website, **weareknitters.com**, you'll find detailed videos containing tricks and tips to help you create your project. In our blog, you'll find ways to improve your technique, plus the latest WAK news and extras. If something is still unclear, write us at **info@weareknitters.com** and we'll help you as soon as possible.

FR / Dans la section vidéos du site web **weareknitters.com**, vous trouverez plusieurs vidéos qui vous aideront à réaliser votre projet de tricot ou crochet. Sur le blog, vous trouverez de nombreuses astuces et conseils qui vous aideront à améliorer votre technique et vous mettre à jour sur toutes nos nouveautés. Si vous n'êtes pas convaincu par l'aide apportée, vous pouvez toujours nous contacter directement en nous écrivant à **info@weareknitters.com** et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

DE / In unserer Video Sektion auf **weareknitters.com** wirst du verschiedene Videos finden, die dir bei der Fertigstellung dieses Projekts helfen werden. Mit den vielen Tipps und Tricks in unserem Blog wirst du deine Technik verbessern und jeden Tag Neues lernen. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns bitte an **info@weareknitters.com** und wir antworten dir schnellstmöglich.

ES / En la sección de vídeos de nuestra web **weareknitters.com** podrás encontrar distintos vídeos que pueden ayudarte a la elaboración de este proyecto así como muchos trucos y consejos en el blog que te ayudarán a mejorar tu técnica y mantenerte al día de todas nuestras novedades. Si aun así no te queda claro, escríbenos a **info@weareknitters.com** y te ayudaremos lo antes posible.

IT / Nella sezione dedicata ai video del nostro sito, **weareknitters.com**, troverai dei video dettagliati contenenti trucchi e consigli per aiutarti a realizzare i tuoi progetti. Nel nostro blog, troverai dei suggerimenti per migliorare la tecnica, oltre a novità e contenuti extra di WAK. Se hai altri dubbi, puoi contattarci all'indirizzo **info@weareknitters.com** e ti aiuteremo il prima possibile.

PL / W zakładce video tutoriali na naszej stronie **weareknitters.pl** znajdziesz różne filmiki, które będą Ci pomocne przy realizacji tego projektu. Na blogu oprócz przydatnych sztuczek i rad, które pomogą Ci rozwijać umiejętności, znajdziesz też informacje o naszych nowościach. Jeśli mimo to którakolwiek z umieszczonych informacji będzie niejasna napisz do nas na **info@weareknitters.com** i postaramy się pomóc jak najszybciej to będzie możliwe.

INDEX / TABLE DES MATIÈRES / INHALTSVERZEICHNIS / ÍNDICE / INDICE / SPIS TREŚCI

- 4** SIZE GUIDE / GUIDE DES TAILLES /
GRÖßENTABELLE / GUÍA DE TALLAS / GUIDA ALLE
TAGLIE / PRZEWODNIK PO ROZMIARACH

- 5** SCHEMATICS AND MEASUREMENTS / SCHÉMA
ET MESURES / MUSTER UND MAßE / ESQUEMAS
Y MEDIDAS / SCHEMA E MISURE / WZORY I
ROZMIARY

- 6** ENGLISH

- 10** FRANÇAIS

- 14** DEUTSCH

- 18** ESPAÑOL

- 22** ITALIANO

- 26** POLSKI

- 30** GARMENT CARE / LAVAGE ET ENTRETIEN DU
VÊTEMENT / PFLEGEHINWEISE / CUIDADOS DE
LA PRENDA / CURA DEL CAPO / WSKAZÓWKI JAK
DBAĆ O WŁASNORĘCZNIE WYKONANE UBRANIE

SIZE GUIDE / GUIDE DES TAILLES / GRÖßENTABELLE / GUÍA DE TALLAS / GUIDA ALLE TAGLIE / PRZEWODNIK PO ROZMIARACH

EN / This pattern is written for four sizes S [M, L, XL]. You can find the best size for you in the table below.


FR / Sur ce patron sont indiquées quatre tailles S [M, L, XL]. Vous pouvez retrouver la taille qui mieux s'adapte à votre corps en regardant les mesures indiquées dans le tableau ci-dessous.

DE / Diese Anleitung ist in vier Größen verfasst: S [M, L, XL]. Du kannst die passende Größe für Dich in der unten stehenden Tabelle ablesen, indem du nach Deinen Maßen suchst.

ES / En este patrón se especifican cuatro tallas S [M, L, XL]. Puedes encontrar la talla que se adapta a ti buscando tus medidas en la tabla de abajo.


IT / Il modello è disponibile in S [M, L, XL]. Puoi trovare la taglia adatta a te cercando le tue misure nella tabella sottostante.

PL / Ten wzór możesz znaleźć w czterech rozmiarach S [M, L, XL]. Aby zidentyfikować swój rozmiar wystarczy, że odnajdziesz swoje wymiary w tabeli poniżej.




SCHEMATICS AND MEASUREMENTS / SCHÉMA ET MESURES / MUSTER UND MAßE / ESQUEMAS Y MEDIDAS / SCHEMA E MISURE / WZORY I ROZMIARY

BACK // DOS // RÜCKTEIL // ESPALDA //
DIETRO // PRZÓD



FRONT // DEVANT // VORDERTEIL //
DELANTERO // DAVANTI // TYŁ



● Stitches / Mailles / Maschen / Puntos / Maglie / Oczka

○ Rows / Rangs / Reihen / Vueltas / Ferri / Rzędy

Note: the Schematics in this pattern are not drawn to scale. / Note : les mesures sont approximatives, le patron n'est pas réalisé à échelle. / Achtung: Die Zeichnung muss nicht den originalen Größenverhältnissen entsprechen. / Nota: el esquema es aproximado, el patrón no está hecho a escala. / Nota bene: lo schema non è stato disegnato in scala. / Uwaga: rysunki mają charakter poglądowy, wzór nie jest zrobiony w skali.

GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic. The kit includes enough yarn to make the tension sample and the whole project.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

STOCKINETTE STITCH



THE KIT INCLUDES:

- 4 skeins of The Boucle Cloud Yarn from We Are Knitters (50g)
- One pair of 6 mm / 10 US / 4 UK needles
- One sewing needle to finish and connect your pieces
- The We Are Knitters tag to sew onto your final piece
- This pattern

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Cast on | 6. Work 2 together* |
| 2. Slip 1 stitch* | 7. Increase 1 stitch (M1)* |
| 3. 1x1 Rib stitch | 8. Seam |
| 4. Bind off stitches (in the middle of a row)* | 9. Pick up stitches |
| 5. SKPO (slip, knit, pass over)* | 10. Weave in ends |

* These techniques are explained in the introduction.



NEED HELP?

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

weareknitters.com



You can find all diagrams and measurements on page 5.

INTRODUCTION

This project is knitted in two pieces which are then seamed together: back and front.

Before beginning it is important that you know how to do the following techniques:

Slip 1: To slip 1 stitch, place the yarn where indicated in the pattern, insert the right needle as if to purl and slip the stitch to the right needle without working it.

Bind off stitches (in the middle of the row): To bind off 1 stitch you need to work 2 stitches. This means, when binding off 1 stitch, work 2 stitches, then pass the first stitch over the second one. To bind off another stitch, work 1 more stitch and pass the second stitch

over the third one. Keep working in this way until you have bound off the desired number of stitches. Once the stitches are bound off, there will be 1 stitch left on the needle.

When the pattern says to bind off 1, remember you have to work 2.

Work 2 stitches together: Work 2 stitches together as if they were 1 stitch.

You can find more details on how to do this on our web page at www.weareknitters.com under the tutorial "HOW TO KNIT 2 STITCHES TOGETHER (K2TOG)".

SKPO (slip, knit, pass over): Slip 1 stitch as if you were going to knit it. Knit the next stitch. Using your left-hand needle pass the slipped stitch over the knit stitch.

You can find more details on how to do this on our web page at www.weareknitters.com under the tutorial "SLIP, KNIT, PASS OVER (SKPO)".

Increase 1 stitch: When you have to increase 1, pick up the strand between two stitches and twisting it place it on the left-hand needle, then work as indicated in the pattern.

START KNITTING

BACK

1. Cast on 61 stitches onto one of the wooden needles.

2. Work rows 1 to 18 in 1x1 rib stitch, this means:

Odd rows: slip 1 with the yarn behind your work. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * until the end of the row.

Even rows: slip 1 with the yarn in front of your work. *Knit 1, purl 1*. Repeat from * to * until the end of the row.

3. Work rows 19 to 76 in stockinette stitch with a rib stitch edge, this means:

Odd rows: slip 1 with the yarn behind your work. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * 5 more times. Knit the remaining stitches until there are 12 stitches left. Repeat from * to * until the end of the row.

Even rows: slip 1 with the yarn in front of your work. *Knit 1, purl 1*. Repeat from * to * 5 more times. Purl the remaining stitches until there are 12 stitches left. Repeat from * to * until the end of the row.

4. Now we are going to divide the work in two to shape the neck. To do so, work rows 77 to 80 in stockinette stitch with a rib stitch edge, keeping in mind the following decreases:

Row 77: slip 1 with the yarn behind the work. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * 5 times more. Knit 8. Bind off 21 stitches. Knit the remaining stitches until there are 12 stitches left. Repeat from * to * until the end of the row.

Continue working these 20 stitches and leave the other 20 stitches on hold to work them later.

Rows 78 and 80: slip 1 with the yarn in front of your work. *Knit 1, purl 1*. Repeat from * to * 5 more times. Purl the remaining stitches.

Row 79: knit 1, SKPO, knit the remaining stitches until there are 12 stitches left. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * until the end of the row. You will have a total of 19 stitches.

5. Bind off the 19 stitches, pick up the other 20 stitches that you left on hold and work rows 78 to 80 in stockinette stitch with a rib stitch border keeping in mind the following decreases:

Rows 78 and 80: purl all stitches until there are 12 stitches left. *Knit 1, purl 1*. Repeat from * to * until the end of the row.

Row 79: slip 1 with the yarn behind the work. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * 5 more times. Knit the remaining stitches until there are 3 stitches left. Knit 2 together, knit 1. You will have 19 stitches.

6. Once you have worked the 80 rows, bind off all stitches.

FRONT

1. Cast on 45 stitches onto one of the wooden needles.

2. Repeat step 2 the same as for the back.

3. Work rows 19 to 24 repeating rows 19 to 24 the same as for the back.

4. Work rows 25 to 58 in

stockinette stitch with a rib stitch edge keeping in mind the following increases:

Row 25: slip 1 with the yarn behind the work. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * 5 more times. Increase 1. Knit the remaining stitches until there are 13 stitches left. Increase 1, knit 1. Repeat from * to * until the end of the row.

Rows 26, 28 and 30: repeat row 20.

Rows 27 and 29: repeat row 19.

Repeat rows 25 to 30 until you reach row 58. At the end of row 55 you will have a total of 57 stitches.

5. Now we are going to divide the work in two to shape the neck. To do so, work rows 59 to 72 in stockinette stitch with a rib stitch edge keeping in mind the following decreases:

Row 59: slip 1 with the yarn behind the work. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * 5 more times. Knit 10. Bind off 11 stitches. Knit the remaining stitches until there are 12 stitches left. Repeat from * to * until the end of the row.

Continue working these 23 stitches and leave the other 23 stitches on hold to work them later.

Row 60 and the remaining even rows: slip 1. *Knit 1, purl 1*. Repeat from * to * 5 more times. Purl the remaining stitches.

Rows 61 and 67: knit 1, SKPO, knit the remaining stitches until there are 12 stitches left. Increase 1. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * until the end of the row. At the end of row 67 you will have a total of 21 stitches.

Rows 63, 65, 69 and 71: knit 1, SKPO, knit the remaining stitches until there are 12 stitches left. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * until the end of the row. At the end of row 71 you will have a total of 19 stitches.

6. Once you have worked the 72 rows, bind off the 19 stitches, pick up the other 23 stitches that you left on hold and work rows 60 to 72 in stockinette stitch with a rib stitch border keeping in mind the following decreases:

Row 60 and the remaining even rows: purl all stitches until there are 12 stitches left. *Knit 1, purl 1*. Repeat from * to * until the end of the row.

Rows 61 and 67: slip 1 with the yarn behind the work. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * 5 more times. Increase 1. Knit the remaining stitches until there are 3 stitches left. Knit 2 together, knit 1. At the end of row 67 you will have a total of 23 stitches.


Rows 63, 65, 69 and 71: slip 1 with the yarn behind the work. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * 5 more times.

7. Once you have worked the 72 rows, bind off all stitches.

HOW TO FINISH AND JOIN YOUR PROJECT


Now we are going to shape the neck. To do so:

1. Thread the tapestry needle with the same yarn that you used for your project and sew one of the shoulders. To do this, place the front and back wrong sides together, lining up the shoulder seams. Sew 19 stitches from one of the shoulders, make a knot and put down the tapestry needle for now.




3 inches (8 cm), cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

3. With the tapestry needle sew ends of neck seam and second shoulder seam like the first.



2. Count 20 stitches from the other end of the back, place a marker or a pin on that stitch. Using the wooden needles, pick up 61 stitches around the neck from the stitch you marked (23 from the back and 38 from the front). With these stitches work 28 rows in 1x1 rib stitch. Bind off all picked up stitches.



You can find more details on how to do this on our blog at www.weareknitters.com under the post "HOW TO PICK UP STITCHES TO MAKE SLEEVES AND NECKS FOR SWEATERS".

4. To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about

CUSTOMIZE!

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters & #zucchinicowl**

ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron. Le kit contient suffisamment de fibre pour réaliser l'échantillon de tension et confectionner tout le projet.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

POINT JERSEY



LE KIT CONTIENT :

- 4 pelotes de 50 grammes de The Boucle Cloud Yarn de We Are Knitters
- Une paire d'aiguilles de 6 mm / 10 US / 4 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce
- L'étiquette We Are Knitters
- Ce patron

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

- 1. Monter des mailles
- 2. Glisser une maille sans la tricoter*
- 3. Point élastique 1x1
- 4. Rabattre des mailles au milieu de l'ouvrage*
- 5. Surjet simple*
- 6. Tricoter 2 mailles ensemble*
- 7. Faire 1 augmentation*
- 8. Coudre
- 9. Relever des mailles
- 10. Terminer le projet

*Ces techniques sont expliquées dans l'introduction

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.

weareknitters.com



Vous trouverez tous les schémas et les mesures sur la page 5.

INTRODUCTION

Ce projet se tricote en deux parties qui, une fois terminées, seront assemblées : le dos et le devant.

Avant de commencer à tricoter, il convient de connaître les techniques suivantes :

Glisser une maille sans la tricoter: pour glisser une maille sans la tricoter, placez le fil là où le patron l'indique, introduisez l'aiguille droite dans la maille comme si vous alliez la tricoter à l'envers et glissez cette maille sur l'aiguille droite sans la tricoter.

Pour rabattre une maille, il faut tricoter deux mailles.
C'est-à-dire : tricotez 2 mailles et passez la première maille par-dessus la deuxième. Pour rabattre une autre maille, tricotez encore une maille et passez la deuxième sur la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez rabattu le nombre de mailles souhaité.

Une fois les mailles rabattues, il vous restera une maille sur l'aiguille droite.

Quand le patron indique qu'il faut rabattre une maille, rappelez-vous d'en tricoter 2.

Tricoter 2 mailles ensemble: tricotez 2 mailles ensemble comme s'il s'agissait d'une seule et même maille.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel « COMMENT TRICOTER DEUX MAILLES ENSEMBLE » que vous trouverez sur notre site www.weareknitters.fr.

Surjet simple : glissez 1 maille sans la tricoter comme si vous alliez la tricoter à l'endroit. Tricotez la maille suivante à l'endroit. À l'aide de l'aiguille gauche, passez la maille que vous avez glissée sans la tricoter par-

dessus celle que vous venez de tricoter pour la rabattre.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT TRICOTER DES DIMINUTIONS_SURJET SIMPLE" que vous trouverez sur notre site www.weareknitters.fr.

Faire 1 augmentation : lorsque vous devrez faire 1 augmentation, prenez le fil qui se trouve entre 2 mailles, placez-le sur l'aiguille gauche en le retournant et tricotez-le à l'endroit ou à l'envers, comme indiqué sur le patron.

COMMENCEZ À TRICOTER

DOS

1. Montez 61 mailles sur une des aiguilles en bois.

2. Tricotez du rang 1 au rang 18 en point élastique 1x1, c'est-à-dire :

Rangs impairs : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil derrière l'ouvrage. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rangs pairs : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil devant l'ouvrage. *Tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

3. Tricotez du rang 19 au rang 76 en point jersey avec un bord en point élastique, c'est-à-dire :

Rangs impairs : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil derrière l'ouvrage. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * encore 5 fois. Tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 mailles. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rangs pairs : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil devant l'ouvrage. *Tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers*. Répétez de * à * encore 5 fois. Tricotez le reste du rang à l'envers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 mailles. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

4. Nous allons maintenant diviser l'ouvrage en deux parties pour tricoter le col et pour cela, tricotez du rang 77 au rang 80 en point jersey avec un bord en point élastique en tenant compte des diminutions suivantes :

Rang 77 : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil derrière l'ouvrage. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * encore 5 fois. Tricotez 8 mailles endroit. Rabattez 21

mailles. Tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 mailles. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Continuez en tricotant ces 20 mailles et laissez les 20 autres en attente pour les tricoter plus tard.

Rangs 78 et 80 : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil devant l'ouvrage. *Tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers*. Répétez de * à * encore 5 fois. Tricotez le reste du rang à l'envers.

Rang 79 : tricotez 1 maille endroit, faites 1 surjet simple, tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 mailles. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang. Vous aurez un total de 19 mailles.

5. Rabattez les 19 mailles, récupérez les 20 autres mailles laissées précédemment en attente et tricotez du rang 78 au rang 80 en point jersey avec un bord en point élastique en tenant compte des diminutions suivantes :

Rangs 78 et 80 : tricotez toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 mailles. *Tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rang 79 : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil derrière l'ouvrage. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * encore 5 fois. Tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles. Tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit et 1 maille endroit. Vous aurez 19 mailles.

6. Lorsque vous aurez tricoté les 80 rangs, rabattez toutes les mailles.

DEVANT

1. Montez 45 mailles sur une des

aiguilles en bois.

2. Répétez l'étape 2 du dos.

3. Tricotez du rang 19 au rang 24 en répétant les rangs 19 à 24 du dos.

4. Tricotez du rang 25 au rang 58 en point jersey avec un bord en point élastique en tenant compte des augmentations suivantes :

Rang 25 : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil derrière l'ouvrage. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * encore 5 fois. Faites 1 augmentation. Tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 13 mailles. Faites 1 augmentation et tricotez 1 maille endroit. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rangs 26, 28 et 30 : répétez le rang 20.

Rangs 27 et 29 : répétez le rang 19.

Répétez du rang 25 au rang 30 jusqu'à atteindre le rang 58. À la fin du rang 55, vous aurez un total de 57 mailles.

5. Nous allons maintenant diviser l'ouvrage en 2 parties pour créer le col et pour cela, tricotez du rang 59 au rang 72 en point jersey avec un bord en point élastique en tenant compte des diminutions suivantes : Rang 59 : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil derrière l'ouvrage. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * encore 5 fois. Tricotez 10 mailles endroit. Rabattez 11 mailles. Tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 mailles. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Continuez en tricotant ces 23 mailles et laissez les 23 autres en attente pour les tricoter plus tard.

Rang 60 et le reste des rangs pairs

: glissez 1 maille sans la tricoter.
Tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers. Répétez de * à * encore 5 fois. Tricotez le reste du rang à l'envers.

Rangs 61 et 67 : tricotez 1 maille endroit, faites 1 surjet simple. Tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 mailles. Faites 1 augmentation. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang 67, vous aurez un total de 21 mailles.

Rangs 63, 65, 69 et 71 : tricotez 1 maille endroit, faites 1 surjet simple. Tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 mailles. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du

rang. À la fin du rang 71, vous aurez un total de 19 mailles.

6. Lorsque vous aurez terminé de tricoter les 72 rangs, rabattez les 19 mailles, récupérez les 23 mailles laissées en attente et tricotez du rang 60 au rang 72 en point jersey avec un bord en point élastique en tenant compte des diminutions suivantes :

Rang 60 et le reste des rangs pairs : tricotez toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 mailles. *Tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rangs 61 et 67 : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil derrière l'ouvrage. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*.

Répétez de * à * encore 5 fois. Faites 1 augmentation. Tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles. Tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit et 1 maille endroit. À la fin du rang 67, vous aurez un total de 23 mailles.


Rangs 63, 65, 69 et 71 : glissez 1 maille sans la tricoter avec le fil derrière l'ouvrage. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * encore 5 fois.

7. Lorsque vous aurez tricoté les 72 rangs, rabattez toutes les mailles.

COMMENT FINIR ET UNIR SON PROJET


Nous allons maintenant former le col. Pour cela :

1. Enfillez l'aiguille à coudre avec un fil de la même fibre utilisée pour tricoter et cousez l'une des deux épaules. Pour cela, contre posez le devant et le dos en veillant à bien garder le recto vers l'extérieur. Cousez 19 mailles d'une des épaules, faites un nœud et laissez l'aiguille à coudre en attente.




2. Comptez 20 mailles sur l'autre extrémité du dos, placez un marqueur de mailles ou une épingle sur cette maille. Reprenez les aiguilles à tricoter et relevez autour du col, à partir de la maille

marquée, 61 mailles (23 du devant et 38 du dos). Avec les mailles relevées, tricotez 28 rangs en point élastique 1x1. Rabattez toutes les mailles.



3. À l'aide de l'aiguille à coudre, cousez le col qui dépasse et l'autre épaule comme vous l'avez fait pour la première.



N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel « COMMENT RELEVER DES MAILLES POUR RÉALISER LES MANCHES ET LE COL DE VOS PULLS » que vous trouverez sur le blog de notre site web www.weareknitters.fr.

4. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre, camoufflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camoufflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

CUSTOMISEZ !

Personnalisez votre pièce avec des broches etc...

Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag **#weareknitters** et **#zucchinicowl**

MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen! Du brauchst 10 Minuten um deine Maschenprobe zu fertigen, während es Stunden oder Tage dauern kann, wenn du die Anleitung später anpassen und eventuell von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen, ob die Spannung beim Stricken die empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10 cm zu machen, bei der du die Reihen und Maschen, die in die Probe passen, zählen kannst, um so festzustellen, ob die Spannung richtig ist. Mit dieser Methode werden deine Endmaße mit denen in der Anleitung übereinstimmen. Das Set enthält ausreichend Garn um die Maschenprobe und das komplette Projekt anzufertigen.


Wenn deine Probe kleiner als empfohlen geworden ist, versuche lockerer zu stricken. Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft und du bist keine Maschine, es ist also normal wenn dein Strickstück am Ende 1-3 cm abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

GLATT RECHTS



DAS SET ENTHÄLT:

- 4 x 50g Knäuel The Boucle Cloud Yarn von We Are Knitters
- 2 x 6 mm / 10 US / 4 UK
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung
- Das We Are Knitters Etikett
- Diese Anleitung

Strickniveau
Einfach

Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Maschen anschlagen | 6. 2 Maschen zusammenstricken* |
| 2. Masche abheben* | 7. Zunahmen* |
| 3. 1x1 Rippe | 8. Nähen |
| 4. Maschen abketten (in der Mitte der Arbeit)* | 9. Maschen aufnehmen |
| 5. 2 Maschen überzogen zusammenstricken* | 10. Projekt fertigstellen |

*Diese Techniken werden in der Einleitung erklärt.

EINLEITUNG

Dieses Projekt wird in zwei Teilen gestrickt, welche am Ende zusammengenäht werden: Rückteil und Vorderteil.

Bevor Du loslegst, ist es wichtig, dass Du die folgenden Techniken beherrschst:

1 Masche abheben: Um eine Masche abzuheben, lege den Faden so hin wie es die Anleitung angibt und stich mit der rechten Nadel in die Masche, als ob Du sie links stricken wolltest. Bring die Masche auf die rechte Nadel, ohne sie zu stricken.

Maschen abketten (in der Mitte der Arbeit): Um 1 Masche abzuketten, müssen zunächst 2 Maschen gestrickt werden. Das geht so: Stricke 2 Maschen und ziehe die erste über die zweite Masche. Um eine weitere Masche abzuketten, stricke 1

weitere Masche und ziehe die zweite über die dritte Masche. Setze dies so lange fort, bis Du die gewünschte Anzahl an abzukettenden Maschen erreicht hast. Wenn alle Maschen abkettet sind, bleibt auf der rechten Stricknadel noch eine Masche übrig, die nicht abkettet ist.

Wenn in der Anleitung steht, dass 1 Masche abgekettet werden soll, denke daran 2 Maschen zu stricken.

2 Maschen zusammenstricken: Stricke 2 Maschen zusammen, als wäre sie eine. Mehr Details hierzu findest Du auf unserer Website www.weareknitters.de in dem Blogbeitrag "WIE MAN ZWEI MASCHEN ZUSAMMENSTRICKT".



BRAUCHT DU HILFE?

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!

weareknitters.com



Du findest alle Zeichnungen und Maße auf Seite 5.

2 Maschen überzogen

zusammenstricken: Hebe 1 Masche ab als würdest Du sie rechts stricken. Stricke die folgende Masche rechts. Hebe dann die abgehobene Masche mit der linken Nadel über die gestrickte Masche.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserer Website www.weareknitters.de in dem Blogbeitrag "WIE MAN ZWEI ABNAHMEN STRICKT - ZWEI MASCHEN ÜBERZOGEN ZUSAMMENSTRICKEN".

Zunahmen: Für eine Zunahme hebst Du den Querfaden zwischen zwei Maschen auf, verdrehst ihn und platzierst ihn auf der linken Nadel. Dann strickst Du die neue Masche rechts oder links, je nachdem wie es in der Anleitung angegeben ist.

LOS GEHT'S

RÜCKTEIL

1. Schläge 61 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.

2. Stricke Reihen 1 bis 18 in 1x1 Rippe. Das geht so:

Ungerade Reihen: Hebe 1 Masche mit dem Faden hinter der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe.

Gerade Reihen: Hebe 1 Masche mit dem Faden vor der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche rechts und 1 Masche links*. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe.

3. Stricke Reihen 19 bis 76 in glatt rechts mit einem Rand im Rippenmuster. Das geht so:

Ungerade Reihen: Hebe 1 Masche mit dem Faden hinter der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * noch 5 Mal. Stricke die restlichen Maschen der Reihe rechts, bis noch 12 Maschen übrigbleiben. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe.

Gerade Reihen: Hebe 1 Masche mit dem Faden vor der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche rechts und 1 Masche links*. Wiederhole von * bis * noch 5 Mal. Stricke die restlichen Maschen der Reihe links, bis noch 12 Maschen übrigbleiben. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe.

4. Jetzt werden wir die Arbeit in zwei Teile teilen, um den Kragen zu stricken. Stricke dafür Reihen 77 bis 80 in glatt rechts mit einem Rand im Rippenmuster und beachte dabei die folgenden Abnahmen:

Reihe 77: Hebe 1 Masche mit dem Faden hinter der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * noch 5 Mal. Stricke 8 Maschen rechts. Kette nun 21 Maschen ab. Stricke die restlichen Maschen der Reihe rechts, bis noch 12 Maschen übrigbleiben. Wiederhole von * bis * bis zum

Ende der Reihe.

Stricke diese 20 Maschen weiter und lege die anderen 20 Maschen still, um sie später weiterzustricken.

Reihen 78 und 80: Hebe 1 Masche mit dem Faden vor der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche rechts und 1 Masche links*. Wiederhole von * bis * noch 5 Mal. Stricke die restlichen Maschen der Reihe links.

Reihe 79: Stricke 1 Masche rechts, 2 Maschen überzogen zusammen, die restlichen Maschen der Reihe rechts, bis noch 12 Maschen übrigbleiben. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe. Dann hast Du insgesamt 19 Maschen.

5. Kette die 19 Maschen ab und nimm die stillgelegten 20 Maschen wieder auf und stricke die Reihen 78 bis 80 in glatt rechts mit einem Rand im Rippenmuster mit den folgenden Abnahmen:

Reihen 78 und 80: Stricke alle Maschen links bis noch 12 Maschen übrigbleiben. *Stricke 1 Masche rechts und 1 Masche links*. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe.

Reihe 79: Hebe 1 Masche mit dem Faden hinter der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * noch 5 Mal. Stricke die restlichen Maschen der Reihe rechts, bis noch 3 Maschen übrigbleiben. Stricke 2 Maschen rechts zusammen und 1 Masche rechts. Dann hast Du insgesamt 19 Maschen.

6. Sobald Du die 80 Reihen fertig gestrickt hast, kettest Du nun alle Maschen ab.

VORDERTEIL

1. Schläge 45 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.

2. Wiederhole Schritt 2 des Rückteils.

3. Stricke Reihen 19 bis 24, indem Du die Reihen 19 bis 24 des Rückteils wiederholst.

4. Stricke Reihen 25 bis 58 in glatt rechts mit einem Rand im Rippenmuster und beachte dabei die folgenden Zunahmen:

Reihe 25: Hebe 1 Masche mit dem Faden hinter der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * noch 5 Mal. Mache 1 Zunahme. Stricke die restlichen Maschen der Reihe rechts, bis noch 13 Maschen übrigbleiben. Mache 1 Zunahme und stricke 1 Masche rechts. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe.

Reihen 26, 28 und 30: Wiederhole Reihe 20.

Reihen 27 und 29: Wiederhole Reihe 19.

Wiederhole die Reihen 25 bis 30, bis Du Reihe 58 erreicht hast. Am Ende der Reihe 55 hast Du insgesamt 57 Maschen.

5. Jetzt werden wir die Arbeit in 2 Teile teilen, um den Kragen zu stricken. Stricke dafür Reihen 59 bis 72 in glatt rechts mit einem Rand im Rippenmuster und beachte dabei die folgenden Abnahmen:

Reihe 59: Hebe 1 Masche mit dem Faden hinter der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * noch 5 Mal. Stricke 10 Maschen rechts. Kette nun 11 Maschen ab. Stricke die restlichen Maschen der Reihe rechts, bis noch 12 Maschen übrigbleiben. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe.

Stricke diese 23 Maschen weiter und lege die anderen 23 Maschen still, um sie später weiterzustricken.

Reihe 60 und die restlichen geraden Reihen: Hebe 1 Masche ab. *Stricke 1 Masche rechts und 1 Masche links*. Wiederhole von

* bis * noch 5 Mal. Stricke die restlichen Maschen der Reihe links.
 Reihen 61 und 67: Stricke 1 Masche rechts und 2 Maschen überzogen zusammen. Stricke die restlichen Maschen der Reihe rechts, bis noch 12 Maschen übrigbleiben. Mache 1 Zunahme. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe 67 hast Du insgesamt 21 Maschen.

Reihen 63, 65, 69 und 71: Stricke 1 Masche rechts und 2 Maschen überzogen zusammen. Stricke die restlichen Maschen rechts, bis noch 12 Maschen übrigbleiben. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe 71 hast Du insgesamt 19 Maschen.

6. Sobald Du die 72 Reihen gestrickt hast, kettest Du die 19 Maschen ab und nimmst die 23 stillgelegten Maschen wieder auf. Dann strickst Du die Reihen 60 bis 72 in glatt rechts mit einem Rand im Rippenmuster und beachtest dabei die folgenden Abnahmen:

Reihen 60 und die restlichen geraden Reihen: Stricke alle Maschen links, bis noch 12 Maschen übrigbleiben. *Stricke 1 Masche rechts und 1 Masche links*. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Reihe.

Reihen 61 und 67: Hebe 1 Masche mit dem Faden hinter der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * noch 5 Mal. Mache 1 Zunahme. Stricke die restlichen Maschen der Reihe rechts, bis noch 3 Maschen

übrigbleiben. Stricke 2 Maschen rechts zusammen und dann 1 Masche rechts. Am Ende der Reihe 67 hast Du insgesamt 23 Maschen.


Reihen 63, 65, 69 und 71: Hebe 1 Masche mit dem Faden hinter der Arbeit ab. *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis * noch 5 Mal.

7. Sobald Du die 72 Reihen fertig gestrickt hast, kettest Du nun alle Maschen ab.

WIE MAN DAS PROJEKT FERTIGSTELLT


Jetzt werden wir den Kragen formen. Das geht so:

1. Fädle Dein Garn in die Nähnaedel ein und nähe eine der Schultern zusammen. Leg dafür die Vorder- und Rückseite aufeinander. Die rechte Seite zeigt dabei nach oben. Nähe 19 Maschen einer Schulter zusammen und verknöte den Faden. Lege nun die Nähnaedel beiseite.




2. Zähle 20 Maschen am anderen Rand des Rückteils ab und bringe einen Maschenmarkierer oder eine Sicherheitsnaedel in dieser Masche an. Mit Deiner Stricknaedel

nimmst Du nun ab der markierten Masche 61 Maschen entlang des Halsloches auf (23 Maschen aus dem Rückteil und 38 Maschen aus dem Vorderteil). Mit diesen Maschen arbeitest Du nun 28 Reihen in 1x1 Rippe. Kette nun alle Maschen ab.



3. Vernähe nun mit Deiner Nähnaedel den überstehenden Kragen und die andere Schulter auf die gleiche Weise. Weitere Details hierzu findest Du in dem Tutorial "WIE MAN MASCHEN FÜR EINEN PULLOVERKRAGEN AUFNIMMT" in unserem

Blogbeitrag auf www.weareknitters.de.



4. Zum Schluss verknötest Du die Fäden und verwebst sie mehrere Zentimeter im Gestrick. Schneide sie dann bündig ab.

WERDE KREATIV!

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#zucchinicow**

MUESTRA DE TENSION

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo! Hacer tu muestra te llevará 10 minutos, mientras que ajustar tu proyecto una vez tejido, te llevará horas o incluso días si tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión recomendada para la realización de tu proyecto. Es muy importante que antes de empezar tu labor hagas una muestra para contar cuántos puntos y cuántas vueltas caben en 10x10 cm para asegurarte de que tu tensión es la correcta para este proyecto. De este modo, tus medidas corresponderán con las especificadas en el esquema. El kit incluye suficiente lana para realizar la muestra de tensión y tejer todo el proyecto.


Si tu muestra es más pequeña que la recomendada, trata de tejer un poco más suelto. Si tu muestra es más grande que la recomendada, trata de tejer un poco más apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es normal que las medidas de tu prenda finalizada puedan variar en 1 a 3 centímetros de las que ves en este patrón.

Puedes encontrar más información sobre la muestra del punto en el post del blog: “CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE TENSION” que encontrarás en nuestra web weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSION EN:

PUNTO JERSEY



EL KIT INCLUYE:

- 4 ovillos de 50 gramos de The Boucle Cloud Yarn de We Are Knitters
- Un par de agujas de 6 mm / 10 US / 4 UK
- Una aguja lanera para unir y rematar
- La etiqueta de We Are Knitters
- Este patrón

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

1. Montar puntos
2. Pasar un punto sin tejer*
3. Punto elástico 1x1
4. Cerrar puntos en mitad de la labor*
5. Surjete simple*
6. Tejer 2 puntos juntos*
7. Hacer 1 aumento*
8. Coser
9. Recoger puntos
10. Rematar

* Estas técnicas tienen explicación en la introducción.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se teje en dos partes por separado que una vez tejidas se unen: la espalda y el delantero.

Antes de empezar a tejer es importante que conozcas las siguientes técnicas:

Pasar un punto sin tejer:

para pasar un punto sin tejer, coloca la hebra donde te indique el patrón, introduce la aguja derecha en el punto como si fueras a tejerlo del revés y pasa el punto a la aguja derecha sin tejerlo.

Cerrar puntos en mitad de la labor:

para cerrar un punto hay que tejer dos puntos. Es decir, al cerrar un punto, teje dos puntos y pasa el primer punto por encima del segundo. Para cerrar otro punto, teje un punto más y

pasa el segundo sobre el tercero. Así sucesivamente hasta cerrar el número de puntos deseados. Una vez cerrados los puntos, quedará un punto en la aguja derecha sin cerrar.

Cuando en el patrón se especifica cierra un punto, recuerda tejer dos.

Tejer 2 puntos juntos: teje 2 puntos juntos como si fueran uno solo.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO TEJER DOS PUNTOS JUNTOS” que encontrarás en nuestra web www.weareknitters.com.

Surjete simple: pasa 1 punto sin tejer como si fueras a tejerlo del derecho. Teje el siguiente punto

¿NECESITAS AYUDA?

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.

weareknitters.com



Puedes encontrar todos los esquemas y medidas en la página 5.

COMIENZA A TEJER

ESPALDA

1. Monta 61 puntos en una de las agujas de madera.

2. Teje de la vuelta 1 a la 18 a punto elástico 1x1, esto es:

Vueltas impares: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por detrás de la labor. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

Vueltas pares: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por delante de la labor. *Teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

3. Teje de la vuelta 19 a la 76 a punto jersey con un borde a punto elástico esto es:

Vueltas impares: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por detrás de la labor. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * 5 veces más. Teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 12 puntos. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

Vueltas pares: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por delante de la labor. *Teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés*. Repite de * a * 5 veces más. Teje el resto de la vuelta del revés hasta que te queden 12 puntos. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

4. A continuación vamos a dividir la labor en dos para tejer el cuello, para ello teje de la vuelta 77 a la 80 a punto jersey con un borde a punto elástico teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vuelta 77: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por detrás de la labor. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a

* 5 veces más. Teje 8 puntos del derecho. Cierra 21 puntos. Teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 12 puntos. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

Continúa tejiendo estos 20 puntos y deja los otros 20 puntos en espera para tejerlos más tarde.

Vueltas 78 y 80: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por delante de la labor. *Teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés*. Repite de * a * 5 veces más. Teje el resto de la vuelta del revés.

Vuelta 79: teje 1 punto del derecho, haz 1 surjete simple, teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 12 puntos. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta. Tendrás un total de 19 puntos.

5. Cierra los 19 puntos, retoma los otros 20 puntos que tenías en espera y teje de la vuelta 78 a la 80 a punto jersey con un borde a punto elástico teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vueltas 78 y 80: teje todos los puntos del revés hasta que te queden 12 puntos. *Teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

Vuelta 79: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por detrás de la labor. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * 5 veces más. Teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 3 puntos. Teje 2 puntos juntos del derecho y 1 puntos del derecho. Tendrás 19 puntos.

6. Una vez tejidas las 80 vueltas cierra todos los puntos.

DELANTERO

1. Monta 45 puntos en una de las agujas de madera.

2. Repite el punto 2 de la espalda.

3. Teje de la vuelta 19 a la 24 repitiendo de las vueltas 19 a la 24 de la espalda.

4. Teje de la vuelta 25 a la 58 a punto jersey con un borde a punto elástico teniendo en cuenta los siguientes aumentos:

Vuelta 25: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por detrás de la labor. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * 5 veces más. Haz 1 aumento. Teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 13 puntos. Haz 1 aumento y teje 1 punto del derecho. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

Vueltas 26, 28 y 30: repite la vuelta 20.

Vueltas 27 y 29: repite la vuelta 19.

Repite de la vuelta 25 a la 30 hasta llegar a la vuelta 58. Al final de la vuelta 55 tendrás un total de 57 puntos.

5. A continuación vamos a dividir la labor en 2 para formar el cuello, para ello teje de la vuelta 59 a la 72 a punto jersey con un borde a punto elástico teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vuelta 59: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por detrás de la labor. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * 5 veces más. Teje 10 puntos del derecho. Cierra 11 puntos. Teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 12 puntos. Repite de

* a * hasta el final de la vuelta.

Continúa tejiendo estos 23 puntos y deja los otros 23 puntos en espera para tejerlos más tarde.

Vueltas 60 y el resto de vueltas pares: pasa 1 punto sin tejer. *Teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés*. Repite de * a * 5 veces más. Teje el resto de la vuelta del revés.

Vueltas 61 y 67: teje 1 punto del derecho, haz 1 surjete simple. Teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 12 puntos. Haz 1 aumento. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta. Al final de la vuelta 67 tendrás un total de 21 puntos.

Vueltas 63, 65, 69 y 71: teje 1

punto del derecho, haz 1 surjete simple. Teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 12 puntos. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta. Al final de la vuelta 71 tendrás un total de 19 puntos.

6. Una vez tejidas las 72 vueltas cierra los 19 puntos retoma los 23 que tenías en espera y teje de la vuelta 60 a la 72 a punto jersey con un borde a punto elástico teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vueltas 60 y el resto de vueltas pares: teje todos los puntos del revés hasta que te queden 12 puntos. *Teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

Vueltas 61 y 67: pasa 1 punto sin

tejer con la hebra por detrás de la labor. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * 5 veces más. Haz 1 aumento. Teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 3 puntos. Teje 2 puntos juntos del derecho y 1 punto del derecho. Al final de la vuelta 67 tendrás un total de 23 puntos.


Vueltas 63, 65, 69 y 71: pasa 1 punto sin tejer con la hebra por detrás de la labor. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * 5 veces más.

7. Una vez tejidas las 72 vueltas cierra todos los puntos.

CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO


A continuación vamos a formar el cuello. Para ello:

1. Enhebra la aguja lanera con una hebra de la misma fibra y cose uno de los dos hombros. Para esto, sitúa la parte delantera y la espalda contrapuestas con el derecho boca arriba. Cose 19 puntos de uno de los dos hombros, haz un nudo y deja la aguja lanera por el momento.




2. Cuenta 20 puntos en el otro extremo de la espalda, coloca un marcador o un alfiler en ese punto. Retoma las agujas de tejer y recoge alrededor del cuello, desde

el punto marcado, 61 puntos (23 de la espalda y 38 del delantero). Con los puntos recogidos, teje 28 vueltas a punto elástico 1x1. Cierra todos los puntos



3. Con la agujita lanera, cose el cuello que sobresale y el otro hombro del mismo modo que el primero.



Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO RECOGER PUNTOS PARA REALIZAR MANGAS Y CUELLOS EN LOS JERSEYS” que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com.

4. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras del tejido.

¡CUSTOMÍZALO!

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Mándanos fotos a través de Instagram con el hashtag [#weareknitters](https://www.instagram.com/weareknitters) y [#zucchinicowl](https://www.instagram.com/zucchinicowl)

TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrai apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema. Il kit include abbastanza filato per realizzare sia il campione di tensione che tutto il progetto.


Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

MAGLIA RASATA



IL KIT COMPRENDE:

- 4 gomitoli di The Boucle Cloud Yarn da 50 grammi di We Are Knitters.
- Un paio di ferri calibro 6 mm / 10 US / 4 UK
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi.
- L'etichetta We Are Knitters da applicare al capo finito.
- Questo pattern da seguire.

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

1. Avviare le maglie
2. Passare 1 maglia senza lavorarla*
3. Coste 1/1
4. Intrecciare le maglie a metà lavoro*
5. Accavallata semplice*
6. Lavorare 2 maglie insieme*
7. Aumento*
8. Cucire
9. Riprendere le maglie
10. Rifinire



HAI BISOGNO DI AIUTO?

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.

weareknitters.com

* Queste tecniche sono spiegate nell'introduzione.



Puoi trovare tutti gli schemi e le misure a pagina 5.

INTRODUZIONE

Questo modello si realizza in due pezzi, che saranno poi cuciti: il dietro e il davanti.

Prima di cominciare, assicurati di conoscere le seguenti tecniche:

Passare una maglia senza lavorarla:

per passare una maglia senza lavorarla, posiziona il filo dove indicato dal pattern, inserisci il ferro destro nella maglia come se volessi lavorarla a rovescio e passa la maglia al ferro destro senza lavorarla.

Intrecciare le maglie a metà lavoro:

per intrecciare una maglia si devono lavorare due maglie. E cioè: lavora 2 maglie e passa la prima maglia sopra la seconda. Per intrecciare un'altra maglia, lavora ancora una maglia e passa la seconda sopra la terza, e così

via, fino a intrecciare il numero di maglie desiderato. Una volta intrecciate le maglie, rimarrai con una maglia non intrecciata nel ferro destro.

Quando nel modello si specifica di intrecciare una maglia, ricordati di lavorarne 2.

Lavorare 2 maglie insieme:

lavora 2 maglie insieme come se fossero una maglia soltanto.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro sito www.weareknitters.it, consultando il post "COME LAVORARE DUE MAGLIE INSIEME".

Accavallata semplice: passa 1 maglia senza lavorarla come se dovessi lavorarla a diritto. Lavora a diritto la maglia seguente. Con

il ferro di sinistra, porta la maglia che hai passato sopra quella lavorata per intrecciarla.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro sito www.weareknitters.it, consultando il post "ACCAVALLATA SEMPLICE".

Aumento: quando devi aumentare 1 maglia, solleva il filo fra le 2 maglie, voltalo e portalo sopra il ferro di sinistra, poi lavora a diritto o a rovescio, come indicato sul pattern.

COMINCIAMO

DIETRO

1. Avvia 61 maglie su uno dei ferri di legno.

2. Lavora dal ferro 1 al ferro 18 a coste 1/1, e cioè:

Ferri dispari: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo dietro al lavoro. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

Ferri pari: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo davanti al lavoro. *Lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

3. Lavora dal ferro 19 al ferro 76 a maglia rasata con un bordo a coste, e cioè:

Ferri dispari: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo dietro al lavoro. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * altre 5 volte. Lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 12 maglie. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

Ferri pari: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo davanti al lavoro. *Lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio*. Ripeti da * a * altre 5 volte. Lavora il resto del ferro a rovescio finché non rimangono 12 maglie. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

4. Ora divideremo il lavoro in due per lavorare il collo. Lavora dal ferro 77 al ferro 80 a maglia rasata con un bordo a coste realizzando contemporaneamente le diminuzioni indicate in seguito:

Ferro 77: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo dietro al lavoro. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * altre 5 volte. Lavora 8 maglie a diritto. Intreccia 21 maglie. Lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 12 maglie. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

Continua lavorando queste 20 maglie e lascia le altre 20 maglie in sospenso per lavorarla più tardi.

Ferri 78 e 80: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo davanti al lavoro. *Lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio*. Ripeti da * a * altre 5 volte. Lavora il resto dei ferri a rovescio.

Ferro 79: lavora 1 maglia a diritto, fai 1 accavallata semplice, lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 12 maglie. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro. Avrai un totale di 19 maglie.

5. Intreccia le 19 maglie, riprendi le altre 20 maglie lasciate in sospenso e lavora dal ferro 78 al ferro 80 a maglia rasata con un bordo a coste realizzando contemporaneamente le diminuzioni indicate in seguito:

Ferri 78 e 80: lavora tutte le maglie a rovescio finché non rimangono 12 maglie. *Lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

Ferro 79: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo dietro al lavoro. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * altre 5 volte. Lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 3 maglie. Lavora 2 maglie insieme a diritto e 1 maglia a diritto. Avrai 19 maglie.

6. Una volta lavorati gli 80 ferri, intreccia tutte le maglie.

DAVANTI

1. Avvia 45 maglie su uno dei ferri di legno.

2. Ripeti il passo 2 del dietro.

3. Lavora dal ferro 19 al ferro 24 ripetendo i ferri 19 e 24 del dietro.

4. Lavora dal ferro 25 al ferro 58 a maglia rasata con un bordo a coste realizzando contemporaneamente

gli aumenti indicati in seguito:

Ferro 25: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo dietro al lavoro. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * altre 5 volte. Fai 1 aumento. Lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 13 maglie. Fai 1 aumento e lavora 1 maglia a diritto. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

Ferri 26, 28 e 30: ripeti il ferro 20.

Ferri 27 e 29: ripeti il ferro 19.

Ripeti dal ferro 25 al ferro 30 fino ad arrivare al ferro 58. Alla fine del ferro 55 avrai un totale di 57 maglie.

5. Ora divideremo il lavoro in 2 per formare il collo. Lavora dal ferro 59 al ferro 72 a maglia rasata con un bordo a coste realizzando contemporaneamente le diminuzioni indicate in seguito:

Ferro 59: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo dietro al lavoro. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * altre 5 volte. Lavora 10 maglie a diritto. Intreccia 11 maglie. Lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 12 maglie. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

Continua lavorando queste 23 maglie e lascia le altre 23 maglie in sospenso per lavorarle più tardi.

Ferro 60 e il resto dei ferri pari: passa 1 maglia senza lavorarla. *Lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio. Ripeti da * a * altre 5 volte. Lavora il resto del ferro a rovescio.

Ferri 61 e 67: lavora 1 maglia a diritto, fai 1 accavallata semplice. Lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 12 maglie. Fai 1 aumento. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro. Alla fine del ferro 67 avrai un totale di 21 maglie.

Ferri 63, 65, 69 e 71: lavora 1 maglia a diritto, fai 1 accavallata semplice. Lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 12 maglie. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro. Alla fine del ferro 71 avrai un totale di 19 maglie.

6. Una volta lavorati i 72 ferri, intreccia le 19 maglie. Riprendi le 23 maglie in sospenso e lavora dal ferro 60 al ferro 72 a maglia rasata con un bordo a coste realizzando contemporaneamente le diminuzioni indicate in seguito:

Ferro 60 e il resto dei ferri pari: lavora tutte le maglie a rovescio

finché non rimangono 12 maglie. *Lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

Ferri 61 e 67: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo dietro al lavoro. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * altre 5 volte. Fai 1 aumento. Lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 3 maglie. Lavora 2 maglie insieme a diritto e 1 maglia a diritto. Alla fine del ferro 67 avrai un totale di 23 maglie.

Ferri 63, 65, 69 e 71: passa 1 maglia senza lavorarla con il filo dietro al lavoro. *Lavora 1

maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * altre 5 volte. Lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 3 maglie. Lavora 2 maglie insieme a diritto e 1 maglia a diritto. Alla fine del ferro 71 avrai un totale di 19 maglie.

7. Una volta lavorati i 72 ferri, intreccia tutte le maglie.

UNIRE E RIFINIRE



Ora formeremo il collo:

1. Infila nell'ago da lana lo stesso filato che hai usato per il tuo progetto e cuci una delle spalle. Sovrapponi davanti e dietro contrapposti, con il diritto rivolto verso l'alto. Cuci 19 maglie da una delle spalle, fai un nodo e riponi l'ago da lana per il momento.



3. Con l'ago da lana, cuci le estremità del collo e la seconda spalla come la prima.

centimetri, taglia a filo con il tessuto.



2. Conta 20 maglie nell'altro estremo del dietro, posiziona un segnapunti o una spilla in questo punto. Con i ferri, riprendi dalla magna segnata, 61 maglie attorno al collo (23 dal dietro e 38 dal davanti). Con queste maglie lavora 28 ferri a coste 1/1. Intreccia tutte le maglie

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog www.weareknitters.com consultando il post "HOW TO PICK UP STITCHES TO MAKE SLEEVES AND NECK FOR SWEATERS".

4. Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari

METTICI DEL TUO!

Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters & #zuchnicowl**

PRÓBKA ŚCIEGU


Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu!
Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa.
Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.

Zanim rozpoczniesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Zestaw zawiera wystarczająco dużo włóczki do wykonania zarówno próbki naprężenia nici jak i całego projektu. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśniejszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie weareknitters.com znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

ŚCIEG POŃCZOSZNICZY



W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:

- 4 motków (50 gramowych) The Boucle Cloud Yarn We Are Knitters
- Para drutów o grubości 6 mm / 10 US / 4 UK
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu
- Metka We Are Knitters
- Wzór, który właśnie trzymasz w rękach

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

1. Nabieranie oczek
2. Opuszczanie 1 oczka*
3. Ścieg ściągaczowy 1x1
4. Zamykanie oczek (w trakcie robótki)*
5. Oczko zgubione*
6. Przerabianie 2 oczek razem*
7. Dodawanie 1 oczka*
8. Zszywanie
9. Zbieranie oczek
10. Wykańczanie robótki

*Te techniki są objaśnione we wprowadzeniu.

WPROWADZENIE

Ten projekt składa się z 2 części, które potem są zszywane: tyłu i przodu.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z następującymi technikami:

Przekładanie oczka bez

przerabiania: aby przenieść oczko bez przerabiania, wprowadź prawy drut w to oczko tak, jakbyś miała je przerobić na lewo i przelóż to oczko na prawy drut bez przerabiania.

Zamykanie oczek (w trakcie

robótki): Aby zamknąć oczko w trakcie robótki, należy przerobić 2 oczka. To znaczy, zamykając 1 oczko, przerób 2 oczka i przelóż pierwsze nad drugim. Aby zamknąć następne oczko, przerób jeszcze 1 oczko i przelóż drugie oczko nad trzecim. Kontynuuj, aż zamkniesz pożądaną liczbę oczek. Po ich zamknięciu pozostanie 1

niezamknięte oczko na prawym drucie.

Gdy w instrukcji zostanie wskazane zamknięcie oczka, pamiętaj o przerobieniu dwóch oczek.

Przerabianie 2 oczek razem:

przerób 2 oczka razem tak, jakby chodziło o pojedyncze oczko.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialiem “PRZERABIANIE 2 OCZEK RAZEM”, który znajdziesz na naszej stronie www.weareknitters.com.

Oczko zgubione: aby wykonać 1 oczko zgubione, przelóż 1 oczko bez przerabiania na prawy drut tak, jakbyś miała je przerobić na prawo. Przerób kolejne oczko na prawo. Przy pomocy lewego drutu przeciągnij oczko, które przelożyłaś bez przerabiania nad tym, które przerobiłaś, aby je



POTRZEBUJESZ POMOCY?

Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdź i spróbuj!

[weareknitters.com](http://www.weareknitters.com)



Wszystkie schematy i wskazówki znajdziesz na stronie numer 5.

zamknąć.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialiem “SLIP, KNIT, PASS OVER (SKPO)” (“JAK WYKONAĆ OCZKO ZGUBIONE”), który znajdziesz na naszej stronie www.weareknitters.com.

Dodawanie 1 oczka: aby dodać 1 oczko, złap nitkę znajdującą się pomiędzy 2 sąsiadującymi oczkami i, przekręcając ją, umieść na lewym drucie i przerób zgodnie ze wskazówkami.

ZACZNIJ ROBÓTKĘ

TYŁ

1. Nabierz 61 oczek na jeden z drewnianych drutów.

2. Rzędy od 1 do 18 przerób ściegiem ściągaczowym 1x1, to znaczy:

Rzędy nieparzyste: przelóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z tyłu robótki. *Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtarzaj od * do * aż do końca rzędu.

Rzędy parzyste: przelóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z przodu robótki. *Przerób 1 oczko na prawo, przerób 1 oczko na lewo*. Powtarzaj od * do * aż do końca rzędu.

3. Rzędy od 19 do 76 przerób ściegiem pończosznicy z ściągaczem na brzegu, to znaczy:

Rzędy nieparzyste: przelóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z tyłu robótki. * Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtórz od * do * jeszcze 5 razy. Przerabiaj na prawo pozostałe oczka, aż zostanie 12 oczek. Powtarzaj od * do * aż do końca rzędu.

Rzędy parzyste: przelóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z przodu robótki. * Przerób 1 oczko na prawo, przerób 1 oczko na lewo*. Powtórz od * do * jeszcze 5 razy. Przerabiaj na lewo pozostałe oczka, aż zostanie 12 oczek. Powtarzaj od * do * aż do końca rzędu.

4. Teraz podzielimy robótkę na dwie części, aby utworzyć podkroj szyi. W tym celu rządy od 77 do 80 przerób ściegiem pończosznicy ze ściągaczem na brzegu, odejmując oczka w następujący sposób:

Rząd 77: przelóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z tyłu robótki. * Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtórz od * do * jeszcze 5

razy. Przerób 8 oczek na prawo. Zamknij 21 oczek. Przerabiaj na prawo pozostałe oczka, aż zostanie 12 oczek. Powtarzaj od * do * aż do końca rzędu.

Kontynuuj przerabianie tych ostatnich 20 oczek i pozostaw kolejne 20 oczek do przerobienia później.

Rzędy 78 i 80: przelóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z przodu robótki. *Przerób 1 oczko na prawo, przerób 1 oczko na lewo*. Powtórz od * do * jeszcze 5 razy. Przerób na lewo pozostałe oczka.

Rząd 79: przerób 1 oczko na prawo, wykonaj 1 oczko zgubione, przerabiaj na prawo pozostałe oczka, aż zostanie 12 oczek. *Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtarzaj od * do * aż do końca rzędu. Otrzymasz w sumie 19 oczek.

5. Zamknij 19 oczek i zbierz kolejne 20 oczek, które zostawiłaś do przerobienia później i rządy od 78 do 80 przerób ściegiem pończosznicy ze ściągaczem na brzegu, odejmując oczka w następujący sposób:

Rzędy 78 i 80: przerabiaj na lewo pozostałe oczka, aż zostanie 12 oczek. *Przerób 1 oczko na prawo, przerób 1 oczko na lewo*. Powtarzaj od * do * aż do końca rzędu.

Rząd 79: przelóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z tyłu robótki. * Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtórz od * do * jeszcze 5 razy. Przerabiaj na prawo pozostałe oczka, aż zostaną 3 oczka. Przerób 2 oczka razem na prawo, przerób 1 oczko na prawo. Otrzymasz w sumie 19 oczek.

6. Po przerobieniu 80 rzędów zamknij wszystkie oczka.

PRZÓD

1. Nabierz 45 oczek na jeden z drewnianych drutów.

2. Powtórz krok 2 z instrukcji wykonywania tyłu.

3. Rzędy od 19 do 24 przerób, powtarzając rządy od 19 do 24 z instrukcji wykonywania tyłu.

4. Rzędy od 25 do 58 przerób ściegiem pończosznicy ze ściągaczem na brzegu, dodając oczka w następujący sposób:

Rząd 25: przelóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z tyłu robótki. *Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtórz od * do * jeszcze 5 razy. Dodaj 1 oczko. Przerabiaj na prawo pozostałe oczka, aż zostanie 13 oczek. Dodaj 1 oczko, przerób 1 oczko na prawo. Powtarzaj od * do *, aż do końca rzędu.

Rzędy 26, 28 i 30: powtórz rząd 20.

Rzędy 27 i 29: powtórz rząd 19.

Powtarzaj rządy od 25 do 30, aż dojdzies do rzędu 58. Na końcu rzędu 55 otrzymasz w sumie 57 oczek.

5. Teraz podzielimy robótkę na dwie części, aby utworzyć podkroj szyi. W tym celu rządy od 59 do 72 przerób ściegiem pończosznicy ze ściągaczem na brzegu, odejmując oczka w następujący sposób:

Rząd 59: przelóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z tyłu robótki. *Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtórz od * do * jeszcze 5 razy. Przerób 10 oczek na prawo. Zamknij 11 oczek. Przerabiaj na prawo pozostałe oczka, aż zostanie 12 oczek. Powtarzaj od * do *, aż do końca rzędu.

Kontynuuj przerabianie tych 23 oczek i pozostaw kolejne 23 oczka

do przerobienia później.
Rząd 60 i pozostałe rzędy parzyste: przełóż 1 oczko bez przerabiania. *Przerób 1 oczko na prawo, przerób 1 oczko na lewo*. Powtórz od * do * jeszcze 5 razy. Przerób na lewo pozostałe oczka.

Rzędy 61 i 67: przerób 1 oczko na prawo, wykonaj 1 oczko zgubione, przerób pozostałe oczka na prawo, aż zostanie 12 oczek. Dodaj 1 oczko. *Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtarzaj od * do * aż do końca rzędu. Na końcu rzędu 67 otrzymasz w sumie 21 oczek.

Rzędy 63, 65, 69 i 71: przerób 1 oczko na prawo, wykonaj 1 oczko zgubione, przerób pozostałe oczka na prawo, aż zostanie 12 oczek. *Przerób 1 oczko na lewo,

przerób 1 oczko na prawo*. Powtarzaj od * do *, aż do końca rzędu. Na końcu rzędu 71 otrzymasz w sumie 19 oczek.

6. Po przerobieniu 72 rzędów zamknij 19 oczek, zbierz kolejne 23 oczka, które zostawiłaś do przerobienia później i rzędy od 60 do 72 przerób ścięgiem pończosznicy ze ściągaczem na brzegu, odejmując oczka w następujący sposób:

Rząd 60 i pozostałe rzędy parzyste: przerabiaj wszystkie oczka na lewo, aż zostanie 12 oczek. *Przerób 1 oczko na prawo, przerób 1 oczko na lewo*. Powtarzaj od * do * aż do końca rzędu.

Rzędy 61 i 67: przełóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z tyłu

robotki. *Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtórz od * do * jeszcze 5 razy. Dodaj 1 oczko. Przerabiaj na prawo pozostałe oczka, aż zostaną 3 oczka. Przerób 2 oczka razem na prawo, przerób 1 oczko na prawo. Na końcu rzędu 67 otrzymasz w sumie 23 oczek.


Rzędy 63, 65, 69 i 71: przełóż 1 oczko bez przerabiania z nicią z tyłu robotki. *Przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo*. Powtórz od * do * jeszcze 5 razy.

7. Po przerobieniu 72 rzędów zamknij wszystkie oczka.


JAK ZAKOŃCZYĆ I SCALIĆ ROBÓTKĘ

Teraz uformujemy podkroję szyi. W tym celu:


1. Nawlec na igłę do szycia nić, z której wykonujesz projekt, i zszyj jedno ramię. W tym celu przyłóż do siebie przód i tył zwracając uwagę, by lewa strona była na zewnątrz, a prawa od wewnątrz. Zszyj 19 oczek na jednym z ramion, zrób supełek i odłóż igłę.



2. Odlicz 20 oczek od drugiego końca tyłu, umieść znacznik oczek lub agrafkę w tym oczku. Weź ponownie druty i od zaznaczonego oczka zbierz wzdłuż brzegu podkroju szyi 61 oczek (23 oczka tyłu i 38 oczek przodu). Na zebranych oczkach przerób 28 rzędów ścięgiem ściągaczowym 1x1. Zamknij wszystkie oczka.



3. Przy pomocy igły zszyj wystające obramowanie podkroju szyi i drugie ramię w taki sam sposób, jak zrobiłaś to z pierwszym.



Możesz uzupełnić te wyjaśnienia tutorialiem "JAK ZBIERAĆ OCZKA, ABY WYKONAĆ RĘKAWY I KOŁNIERZE W SWETRACH", który znajdziesz na blogu na naszej stronie

internetowej www.weareknitters.com.

4. Na koniec zrób supełek i przy pomocy igły ukryj pozostałe nitki, przewlekając je między oczkami. Po przeciągnięciu kilku centymetrów przynij krótko ich końcówki.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialiem "JAK WYKONAĆ NIEWIDOCZNE SZWY", który znajdziesz na blogu na naszej stronie www.weareknitters.com.

PERSONALIZACJA PROJEKTU

Gdy projekt zostanie ukończony, nadaj mu osobisty charakter dodając naszywki, przypinki etc.! I pochwal się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagiem #weareknitters i #zucchinicowl

GARMENT CARE / LAVAGE ET ENTRETIEN DU VÊTEMENT / PFLEGEHINWEISE / CUIDADOS DE LA PRENDA / CURA DEL CAPO / DBANIE O ROBÓTKĘ



**Machine washable / Lavage en machine / Waschmaschine / Lavad
o a máquina / Lavaggio in lavatrice / Pranie w pralce**

EN / Items made from The Fabric Yarn, Meriwool and Meripaca can be machine-washed in the delicate or handwash cycles and with a neutral soap. We also recommend that you lay your finished pieces flat to dry to prevent any loss of shape.

DE / Kleidungsstücke aus Textilgarn, Meriwool und The Meripaca kann man in die Waschmaschine geben, sofern man ein schonendes Programm mit neutraler Seife auswählt. Zusätzlich empfehlen wir dir, die Kleidung glatt und auf einer horizontalen Oberfläche trocknen zu lassen, damit sie sich nicht verformt.

IT / I capi realizzati in fettuccia, Meriwool e Meripaca possono essere lavati in lavatrice, utilizzando un programma delicato e possibilmente un sapone neutro. Inoltre, per evitare che si deformino, ti consigliamo di asciugarli in piano come il resto dei tuoi capi in lana.

These fibers can be machine washed. / Voici les fibres que vous pouvez laver dans la machine à laver : / Diese Garne können in der Waschmaschine gewaschen werden: / Estas son las fibras que puedes lavar a máquina: / Queste fibre possono essere lavate in lavatrice: / Oto nici, które można prać w pralce:

FR / Les pièces de Trapilho, Meriwool et de Meripaca peuvent se mettre en machine, en utilisant toujours un programme délicat et si possible avec un savon neutre. De plus, nous vous recommandons de sécher vos pièces sur une surface plate, comme le reste de vos pièces en laine afin qu'elles ne se déforment pas.

ES / Las prendas de trapillo, Meriwool y Meripaca se pueden meter en la lavadora, usando un programa delicado y a ser posible con jabón neutro. Además, te recomendamos secarlas en plano, como el resto de tus prendas de lana, para que no se deformen.

PL / Ubrania wykonane z włóczki typu T-shirt, Meriwool i Meripaca można umieścić w pralce, używając do prania delikatnego programu i jeżeli to możliwe neutralnego proszku. Oprócz tego po zakończeniu rzeczy zaleca się pozostawiać do wyschnięcia w pozycji poziomej tak, jak inne wełniane ubrania, by nie doszło do ich deformacji.

MERIWOOL

100% SUPERWASH
MERINO WOOL

100 gr / 3.5 oz
136 mts / 150 yds

MIXED YARN

50% WOOL
50% COTTON

100 gr / 3.5 oz
250 mts / 273 yds

THE TAPE

80% RECYCLED
COTTON
20% OTHER FIBERS

250 gr / 8.8 oz
120 mts / 131 yds

BAMBOO YARN

100% BAMBOO
VISCOSE

100 gr / 3.5 oz
350 mts / 382 yds



Hand washable / Lavage à la main / Handwäsche / Lavado a mano / Lavaggio a mano / Pranie ręczne

EN / Because of their delicate nature, we recommend that you wash garments made from these fibers by hand, with cold water and a neutral soap. Lay flat to dry to prevent any loss of shape.

DE / Um solch zarte Fasern zu behandeln, empfehlen wir dir, die Kleidung mit der Hand unter kaltem Wasser und mit neutraler Seife zu waschen. Lege es zum Trocknen auf eine horizontale Oberfläche, um Verformungen zu vermeiden.

IT / Trattandosi di fibre molto delicate, ti raccomandiamo di lavare il capo finale a mano, con acqua fredda e con sapone neutro. Per evitare che si deformi, ti consigliamo inoltre di lasciarlo asciugare su una superficie orizzontale.

FR / En parlant de fibres délicates, nous vous recommandons de laver la pièce finale à la main, avec de l'eau froide et du savon neutre. Ensuite, laissez-la sécher horizontalement pour éviter qu'elle se déforme.

ES / Al tratarse de fibras tan delicadas, te recomendamos lavar la prenda final a mano, con agua fría y jabón neutro y dejarla secar sobre una superficie horizontal para evitar que se deforme.

PL / W związku z tym, że nici te są delikatne, wykonaną robotkę zaleca się prać ręcznie w zimnej wodzie i przy zastosowaniu neutralnego mydła. Po zakończeniu pozostawić do wyschnięcia na płaskiej powierzchni, by uniknąć deformacji ubrania.

These fibers should be hand washed: / Voici les fibres qu'il faut laver à la main : / Diese Garne müssen mit der Hand gewaschen werden: / Estas son las fibras que necesitan lavado a mano: / Queste fibre devono essere lavate a mano: / Oto nici, które wymagają prania ręcznego:

THE WOOL	THE PETITE WOOL	THE BABY ALPACA	THE COTTON	THE WAVE
100% WOOL	100% WOOL	100% BABY ALPACA	100% PIMA COTTON	100% WOOL
200 gr / 7 oz 80 mts / 87 yds	100 gr / 3.5 oz 140 mts / 153 yds	50 gr / 1.75 oz 112 mts / 123 yds	100 gr / 3.5 oz 212 mts / 232 yds	100 gr / 3.5 oz 130 mts / 142 yds

FINITA YARN	BLING BLING YARN	RECYCLED YARN	TOUCH ME MOHAIR
70% MERINO WOOL 30% BABY ALPACA	79% MERINO WOOL 18% MOHAIR 3% LUREX	95% RECYCLED COTTON 5% OTHER FIBERS	54% BABY ALPACA 22% SUPER KID MOHAIR 24% MULBERRY SILK
100 gr / 3.5 oz 400 mts / 473 yds	100 gr / 3.5 oz 140 mts / 153 yds	100 gr / 3.5 oz 192 mts / 210 yds	50 gr / 1.7 oz 400 mts / 437 yds


we are knitters

ALL THE HAPPINESS IN A KIT

Follow @weareknitters



weareknitters.com



WAK-PAT-1659-0

vB